

# Farben

Andere Farben werden als Hexadezimalzahl angegeben (in ihren Rot-Gelb-Blau-Anteilen).

von #000000 s c h w a r z bis #FFFFFF w e i ß

Im Body-Tag kann man Hintergrundfarbe <bgcolor = „ > und Textfarbe <text = „ > für das ganze Dokument festlegen.

# Horizontale Linie

```
<hr  
align = „center“ (nur notwendig, wenn Linie kürzer als Browserfenster)  
width = „100%“ (in Prozent oder Pixel)  
size = „2“ (Dicke in Pixel)
```

# Aufzählung mit Nummerierung

<OL

type = „A“ (Standard sind arabische Ziffern mit Punkt)

start = 3 (Standard ist Beginn mit eins)

<li So beginnen die einzelnen Punkte

value = 6 Nummer des aktuellen Punktes (falls von Reihenfolge abweichend)

# Aufzählung mit Bullets

`<ul unordered list`

`type = „circle“` leerer Kreis

`type = „square“` Kästchen

`type = „disc“` gefüllter Kreis (Standard)

Für mehrstufige Listen einfach `<ul >` oder `<ol >` in eine bestehende Liste eingeben.

# Definitionslisten

<code>&lt;dl &gt;</code>	Beginn der Liste (definition list)
<code>&lt;dt &gt;</code>	Definitionsausdruck (definition term)
<code>&lt;dd &gt;</code>	Definitionstext (definition definition)
<code>&lt;dl compact &gt;</code>	platzsparendere Darstellung

# Links

`< a href = „http://www.fh-rhein-sieg.de“ >Link zur FH < /a >`

`< a href = „dateiname.htm“ >Link auf eigene Seite < /a >`

`< a href = „http://www.zuendholzfabrik.de“ > < img src = „zhf.jpg“  
border = 0 > < /a >`

`< a href = „http://www.zuendholzfabrik.de“ target = _blank > < img  
src = „zhf.jpg“ border = 0 > < /a >`

Link in neuem Fenster öffnen

15.html

Links werden standardmäßig in blau und unterstrichen angezeigt, aber ...

`< body link = „red“ vlink = „olive“ >`

# Links

## Links innerhalb einer Seite

`< a href = „#Verweis“ > Wohin auch immer < /a >` und vorher

`< a name = „Verweis“ > Ziel des Verweises < /a >`

`< id = „Verweis“` innerhalb eines Befehls

beim Anker setzen auf Groß- und Kleinschreibung achten

17.html

funktioniert auch bei seiteninternem Link auf anderer Seite

`< a href = „17.html#oben“ > andere Seite < /a >`

Dateien zum Download anbieten

`< a href = „datei.end“ > Hier können Sie diese Datei herunterladen < /a >`

18.html

# Links auf eMail-Adressen

```
< a href = „mailto:mc@nimmerfroh.de“ > Maria-Christina  
Nimmerfroh < /a >
```

```
< a href = „mailto:mc@nimmerfroh.de?cc=thomas.roeb@fh-rhein-  
sieg.de“ > Maria-Christina Nimmerfroh < /a >
```

```
< a href = „mailto:mc@nimmerfroh.de?subject=&Uuml;bung  
eCommerce“ > Maria-Christina Nimmerfroh < /a >
```

```
< a href = „mailto:mc@nimmerfroh.de? subject = &Uuml;bung  
eCommerce &body=html ist manchmal ganz schön  
m&uuml;hsam“ > Maria-Christina Nimmerfroh < /a >
```